

# WAGO Angebote

Ausgabe 01/2025

**SPAREN  
SIE BIS ZUM  
30.06.2025**





# Verbindungstechnik vom Erfinder der Federklemmtechnik

## WAGO Serie 2273/2773:

Die Verbindungsklemmen

### Durchgangsverbinder zum Stecken



**5746950** / 2273-2401  
für ein- und mehr-  
drähtige Leiter bis 4 mm<sup>2</sup>



**7930371**  
2273-202

**7930373**  
2273-203

**7930375**  
2273-204



**7930377**  
2273-205

**7930378**  
2273-208



**7934109** / 2273-500  
Befestigungsadapter, für ein-  
und zweireihige Klemmen




## WAGO Serie 221: die Verbindungsklemmen für alle Leiterarten

### Durchgangsverbinder mit Hebeln

**1354842** / 221-2411  
1-polig, 4 mm<sup>2</sup>  
450 V / 32 A, 0,2 ... 4 mm<sup>2</sup>, e, f  
0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, m  
600 V / 20 A, 20/18 ... 14 AWG



### Befestigungsadapter für Durchgangsverbinder\*



**1354576**  
221-2523: 3-fach  
221-2521 ... 221-  
2535 (1- ... 5-fach)

**1354718** / 221-2503:  
3-fach, mit Zugentlastung  
221-2501 ... 221-  
2515 (1- ... 5-fach)

### 221 – 4mm<sup>2</sup>-Variante



**2606082**  
221-412

**2606083**  
221-413

**6404351**  
221-415

**8309948**  
221-420



**8396133**  
221-482

**8396134**  
221-483

**8396135**  
221-485

### Serie 221 Green Range



**2626425**  
221-422

**2626426**  
221-423

**2626427**  
221-425

### 221 – 6mm<sup>2</sup>-Variante



**2034455**  
221-612

**2034456**  
221-613

**2034457**  
221-615

### Adapter der Serie 221



221-509-000  
221-0519-0002

● **6410054** / 221-500  
● **1254082** / 221-500/000-006  
● **1254083** / 221-500/000-053

Befestigungsadapter, für  
2-, 3- und 5-Leiter-Klemmen,  
4mm<sup>2</sup>-Variante, auch als  
6mm<sup>2</sup>-Variante erhältlich

\* Befestigungsadapter, 1- ... 5-fach,  
für verschiedene Befestigungen verfügbar

⊗ Auch als Ex-  
Varianten verfügbar

## WAGO Gelbox

Für max. 4mm<sup>2</sup>-  
Klemmen z. B.  
221-41x/2273-20x

Für max. 6mm<sup>2</sup>-  
Klemmen z. B.  
221-61x

Für Durchgangs-  
verbinder der Serie  
221, max. 4mm<sup>2</sup>-  
Klemmen, z. B.  
221-2411.



**2041247**  
207-1331



**2041250**  
207-1431



**2055715**  
207-1372



**2041248**  
207-1332



**2041251**  
207-1432



**2055716**  
207-1373



**2041249**  
207-1333



**2041252**  
207-1433



**xx**  
207-1375

## WAGO 224:

Die Leuchten- und Service-Klemmen



**2655026**  
224-101

**2655055**  
224-112



**2655027**  
224-201



## WAGO 207:

Verbindungsdose



### Verbindungsdose

Für Verbindungsklemmen der Serie  
221, 4 mm<sup>2</sup>, für bis zu 60 Klemmstellen

**2041298** / 207-4301

Zuführbarer Strom max.: 18 A  
Betriebsspannung max.: 450 V  
Umgebungstemperatur: -25 ... +85 °C  
Schutzart: IP20

# WAGO PROFI-SETs mit attraktiver Setbeigabe sichern



Preis auf Anfrage

PROFI-SET mit NAPOLEON-Grillbesteckset, Artikelnummer 5296675 / 887-446	
100 x <b>7930371</b> / 2273-202	
300 x <b>7930373</b> / 2273-203	
200 x <b>7930377</b> / 2273-205	
50 x <b>7930378</b> / 2273-208	
1 x NAPOLEON 3-teiliges Grillbesteck-Set aus Edelstahl	



Preis auf Anfrage

PROFI-SET mit WAGO Werkzeugtasche, Artikelnummer 5296674 / 887-444	
100 x <b>2606082</b> / 221-412	
50 x <b>2606083</b> / 221-413	
200 x <b>7930373</b> / 2273-203	
200 x <b>7930377</b> / 2273-205	
1 x WAGO Werkzeugtasche Artikelnummer: <b>5196127</b> / 206-3000	

VERFÜGBAR  
AB MÄRZ  
2025

## WAGO Verbindungsklemmensets

Praktisch für Instandhaltung, Labore, Entwickler und andere Gewerke: die Kleinsortimente, bestehend aus bewährten WAGO Verbindungsklemmen für verschiedene Leiterarten und -querschnitte.

In der L-BOXX von Sortimo® bleiben die Klemmen immer richtig sortiert und somit schnell griffbereit. Damit gelingt sowohl die platzsparende und praktische Aufbewahrung der Verbindungsklemmen als auch die des Koffers selbst.



Preis auf Anfrage

L-BOXX Mini, Serie 2273, Artikelnummer 2409620 / 887-953, zum Stecken			
100 x <b>7930371</b> / 2273-202		75 x <b>7930377</b> / 2273-205	
100 x <b>7930373</b> / 2273-203		25 x <b>7930378</b> / 2273-208	
100 x <b>7930375</b> / 2273-204		4 x <b>7934109</b> / 2273-500	

PREIS-  
SENKUNG



Preis auf Anfrage

L-BOXX Mini, Serie 221, Artikelnummer 2409619 / 887-952, mit Hebeln			
100 x <b>2606082</b> / 221-412		25 x <b>6404351</b> / 221-415	
100 x <b>2606083</b> / 221-413		4 x <b>6410054</b> / 221-500	




Preis auf Anfrage

L-BOXX, Serie 221 und 2273, Artikelnummer 8300831 / 887-926, zum Stecken und mit Hebeln			
100 x <b>7930371</b> / 2273-202		100 x <b>2606082</b> / 221-412	
100 x <b>7930373</b> / 2273-203		100 x <b>2606083</b> / 221-413	
100 x <b>7930375</b> / 2273-204		25 x <b>6404351</b> / 221-415	
100 x <b>7930377</b> / 2273-205		2 x <b>6410054</b> / 221-500	
50 x <b>7930378</b> / 2273-208		2 x <b>7934109</b> / 2273-500	



# Jetzt sind Sie am Drücker Profitieren Sie von unseren Dauertiefpreisen.



Preis auf  
Anfrage

**Artikelnummer 9047856 / 821-109**  
**Hauptverteilerset FI TOPJOB® S, mit Drückern**

Vollständiges Klemmenset mit allem benötigten Zubehör für die Verdrahtung einer Hauptverteilung mit 2 FI-Schaltern

- 1 Drehstromeinspeisung 16 mm<sup>2</sup>
- 14 Wechselstrom- und 2 Drehstromkreise 4 mm<sup>2</sup>
- 2 FI-Potentiale verteilt über 2 N-Sammelschienen
- N-Trennung der einzelnen Stromkreise für die Isolationswiderstandsmessung über N-Trennschlitten in den Installationsetagenklemmen



Preis auf  
Anfrage

**Artikelnummer 9047858 / 821-107**  
**Unterverteilerset TOPJOB® S, mit Drücke**

Vollständiges Klemmenset mit allem benötigten Zubehör für die Verdrahtung einer Unterverteilung mit einem FI-Schalter

- 1 Drehstromeinspeisung 16 mm<sup>2</sup>
- 9 Wechselstrom- und 1 Drehstromkreis 4 mm<sup>2</sup>
- FI-Potential verteilt über 1 N-Sammelschiene
- N-Trennung der einzelnen Stromkreise für die Isolationswiderstandsmessung über N-Trennschlitten in den Installationsetagenklemmen




Preis auf  
Anfrage

**Artikelnummer 5288340 / 821-114**  
**Hauptverteilerset FI TOPJOB® S, mit Drückern,  
Einspeisung mit Hebeln**

Vollständiges Klemmenset mit allem benötigten Zubehör für die Verdrahtung einer Hauptverteilung mit 2 FI-Schaltern

- 1 Drehstromeinspeisung 16 mm<sup>2</sup> mit komfortablem Hebelanschluss für die starren Einspeiseleitungen und 2 Ausgängen zu den FI-Schaltern
- 9 Wechselstrom- und 1 Drehstromkreis 4 mm<sup>2</sup> gemäß **DIN 18015-1**
- 2 FI-Potentiale verteilt über 2 N-Sammelschienen
- N-Trennung der einzelnen Stromkreise für die Isolationswiderstandsmessung über N-Trennschlitten in den Installationsetagenklemmen



Preis auf  
Anfrage

**Artikelnummer 9047860 / 821-111**  
**Hauptverteilerset FI/LS TOPJOB® S, mit Drückern**

Vollständiges Klemmenset mit allem benötigten Zubehör für die Verdrahtung einer Hauptverteilung mit FI/LS-Schaltern

- 1 Drehstromeinspeisung 16 mm<sup>2</sup>
- 14 Wechselstrom- und 2 Drehstromkreise 4 mm<sup>2</sup>
- N-Trennung erfolgt über FI/LS-Schalter. In den Installationsetagenklemmen werden N und L ohne N-Trennmöglichkeit durchgeleitet.



# Das mobile Beschriftungssystem

Der ideale Begleiter für die Beschriftung direkt vor Ort

## Die Vorteile von mobiler Beschriftung auf einen Blick:

- **Flexibilität:** Dank mobiler Beschriftung kann ortsungebunden – sowohl im Shopfloor als auch auf der Baustelle – beschriftet werden.
- **Zeit- und Kostenersparnis:** Mobile Beschriftung verkürzt die Installationszeiten und führt deshalb zu einer schnelleren Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen – und somit auch zu potenziellen Kosteneinsparungen.
- **Individuelle Anpassbarkeit:** Mit dem mobilen Beschriftungssystem können Beschriftungen direkt vor Ort an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden – auch kurzfristig.
- **Breite Auswahl an Beschriftungsmaterialien:** von der Klemmenmarkierung über die Leiter- und Adermarkierung bis hin zur Gerätekenzeichnung



Starterkit	Basiskit	NEU: Mobiles Starterkit
<b>Artikelnummer: 5258906 / 258-5107</b>	<b>Artikelnummer: 5258905 / 258-5108</b>	<b>Artikelnummer: 5261923 / 258-5100</b>
 <p style="text-align: right; border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">Preis auf Anfrage</p>	 <p style="text-align: right; border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">Preis auf Anfrage</p>	 <p style="text-align: right; border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 5px; color: white; font-weight: bold;">Preis auf Anfrage</p>
WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, für die komplette Schaltschrankbeschriftung, mit Beschriftungsmaterial	WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, für die komplette Schaltschrankbeschriftung, ohne Beschriftungsmaterial	WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, für die komplette Schaltschrankbeschriftung, ohne Beschriftungsmaterial, mit <i>Bluetooth</i> ® Dongle sowie Transport- und Werkzeugtasche
Inhalt		
1 x Beschriftung WMB Inline <b>Artikelnummer: 2695477 / 2009-115</b>	1 x Thermotransfer-Farbband <b>Artikelnummer: 6090021 / 258-5005</b>	1 x Thermotransfer-Farbband <b>Artikelnummer: 6090021 / 258-5005</b>
1 x Beschriftungsstreifen <b>Artikelnummer: 2382017 / 2009-110</b>	1 x Walze für Beschriftungsstreifen <b>Artikelnummer: 6090022 / 258-5006</b>	1 x Walze für Beschriftungsstreifen <b>Artikelnummer: 6090022 / 258-5006</b>
1 x Thermotransfer-Farbband <b>Artikelnummer: 6090021 / 258-5005</b>	1 x Walze für WMB-Inline <b>Artikelnummer: 6090026 / 258-5007</b>	1 x Walze für WMB-Inline <b>Artikelnummer: 6090026 / 258-5007</b>
1 x Walze für Beschriftungsstreifen <b>Artikelnummer: 6090022 / 258-5006</b>		1 x <i>Bluetooth</i> ® Dongle <b>Artikelnummer: 5265315 / 258-5102</b>
1 x Walze für WMB-Inline <b>Artikelnummer: 6090026 / 258-5007</b>		1 x Transport- und Werkzeugtasche <b>Artikelnummer: 5258913 / 206-3010</b>

## Zubehör

WiFi-Dongle	<i>Bluetooth</i> ® Dongle	Powerbank
<b>Artikelnummer: 258-5103</b>	<b>Artikelnummer: 5265315 / 258-5102</b>	<b>Artikelnummer: 5265316 / 258-5104</b>



# WAGO Stromversorgung

Die effizienten Stromversorgungen von WAGO liefern jederzeit eine gleichbleibende Versorgungsspannung – ganz gleich, ob für einfache Anwendungen oder für die Automatisierung mit großem Leistungsbedarf.

## WAGO Stromversorgung Base

Die WAGO Stromversorgung Base mit bewährter Push-in CAGE CLAMP®-Anschlussstechnik zeichnet sich durch geringe Kosten in der Anschaffung und Basisfunktionalität im Betrieb aus. Die neuen Geräte punkten mit einem schnellen, zuverlässigen und werkzeuglosen Anschluss und überzeugen durch gute Effizienz. Wirkungsgrad von bis zu 94 %.

## WAGO Stromversorgung Compact

Die kleinen und leistungsstarken Stromversorgungen im Reiheneinbaugeschassis haben Ausgangsspannungen von DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V und Nennausgangsströme bis zu 6,5 A. Sie sind von WAGO z. B. für den Einsatz in Installations- und Systemverteilern konzipiert und arbeiten äußerst zuverlässig.



Artikelnummer:  
**5288274**  
2587-2144  
5 A

Preis auf Anfrage



Artikelnummer:  
**8396410**  
787-1200  
0,5 A

Preis auf Anfrage



Artikelnummer:  
**5288275**  
2587-2146  
10 A

Preis auf Anfrage



Artikelnummer:  
**2314416**  
787-1202  
1,3 A

Preis auf Anfrage



Artikelnummer:  
**5288276**  
2587-2147  
20 A

Preis auf Anfrage



Artikelnummer:  
**2314417**  
787-1212  
2,5 A

Preis auf Anfrage



1ph 40A  
3ph 10/20/40 A



Artikelnummer:  
**2314418**  
787-1216  
4,2 A

Preis auf Anfrage



Artikelnummer:  
**2314419**  
787-1226  
6 A

Preis auf Anfrage



# Das beste Werkzeug ist das, das man immer dabei hat.

Werkzeugset STARTER	Werkzeugset INSTALLATION	Werkzeugset PREMIUM
<b>Artikelnummer: 5296678</b> 206-3001/002-000	<b>Artikelnummer: 5296679</b> 206-3001/002-004	<b>Artikelnummer: 5296680</b> 206-3001/001-000
 <p>Preis auf Anfrage</p>	 <p>Preis auf Anfrage</p>	 <p>Preis auf Anfrage</p>
Inhalt		
1 x Werkzeugtasche <b>Artikelnummer: 5259043 / 206-3001</b>	1 x Werkzeugtasche <b>Artikelnummer: 5259043 / 206-3001</b>	1 x Werkzeugtasche <b>Artikelnummer: 5259043 / 206-3001</b>
1 x Schraubendreher-set <b>Artikelnummer: 5288234 / 206-2101</b>	1 x Schraubendreher-set <b>Artikelnummer: 5288234 / 206-2101</b>	1 x Schraubendreher-set <b>Artikelnummer: 5288234 / 206-2101</b>
1 x Abisolierzange Quickstrip Vario <b>Artikelnummer: 2337253 / 206-1125</b>	1 x Abisolierzange Quickstrip Vario <b>Artikelnummer: 2337253 / 206-1125</b>	1 x Universal-Entmantler <b>Artikelnummer: 1878351 / 206-1442</b>
1 x Kabelschneider <b>Artikelnummer: 2655802 / 206-118</b>	1 x Kabelschneider <b>Artikelnummer: 2655802 / 206-118</b>	1 x Innendosenentmantler <b>Artikelnummer: 1878350 / 206-1441</b>
1 x Testboy <b>Artikelnummer: 2655480 / 206-804</b>	1 x Testboy <b>Artikelnummer: 2655480 / 206-804</b>	1 x Abisolierzange Quickstrip Vario <b>Artikelnummer: 2337253 / 206-1125</b>
1 x Durchgangsverbinder mit Hebeln <b>Artikelnummer: 7979932 / 221-2411/995-012</b>	1 x Verbindungsklemmenset <b>Artikelnummer: 2409599 / 887-950</b>	1 x Kabelschneider <b>Artikelnummer: 2655802 / 206-118</b>
1 x Gürteltasche <b>Artikelnummer: 206-3060</b>	1 x Durchgangsverbinder mit Hebeln <b>Artikelnummer: 7979932 / 221-2411/995-012</b>	1 x Testboy <b>Artikelnummer: 2655480 / 206-804</b>
	1 x Gürteltasche <b>Artikelnummer: 206-3060</b>	1 x Durchgangsverbinder mit Hebeln <b>Artikelnummer: 7979932 / 221-2411/995-012</b>
		1 x Gürteltasche <b>Artikelnummer: 206-3000</b>



# Einfache Installation im Schaltschrank – dank kompakter Bauform

## WAGO Industrial Media Converter: der Problemlöser für große Distanzen

Das Gerät ist ein industrieller Medienconverter mit einem Gigabit-ETHERNET-Port und einem SFP-Port (100BASE/1000BASE) für das Anbinden von dezentralen ETHERNET-Geräten über Lichtwellenleiter an ein Netzwerk.

### Ihre Vorteile:

- ETHERNET-Kommunikation über 100 m hinaus mit Glasfaser
- Kleine Bauform für eine flexible und einfache Schaltschrankmontage
- Hohe Temperatur-, Vibrations- und Schockbeständigkeit für den industriellen Einsatz



Preis auf  
Anfrage

WAGO Industrial Media Converter  
Artikelnummer **5258925** / 852-1701



Preis auf  
Anfrage

WAGO Industrial Media Converter PoE  
Artikelnummer **5258926** / 852-1702



## Schaltschranksteckdose zur Tragschienen- und Schraubmontage

Schaltschranksteckdosen  
mit LED-Statusanzeige

Artikelnummer  
**2016850** / 709-581  
**2389046** / 709-582  
**2329925** / 709-583

Preis auf  
Anfrage

**WAGO GmbH & Co. KG**  
Postfach 2880 · 32385 Minden  
Hansastraße 27 · 32423 Minden  
Zentrale 0571/887 - 0



\* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 30.06.2025 oder so lange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

„Copyright – WAGO GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und Struktur der WAGO Websites, Kataloge, Videos und andere WAGO Medien unterliegen dem Urheberrecht. Die Verbreitung oder Veränderung des Inhalts dieser Seiten und Videos ist nicht gestattet. Des Weiteren darf der Inhalt weder zu kommerziellen Zwecken kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Dem Urheberrecht unterliegen auch die Bilder und Videos, die der WAGO GmbH & Co. KG von Dritten zur Verfügung gestellt wurden.“